



KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY

DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS



ÖNERİ : 1



ÖNERİ : 2




ÖNERİ : 3







TH78 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


501 EKO PANÇ



Monticelli
ASI-PB 2650



ASI-FUJI 2000



ASI-SB 19




TH78 02


ASI-SB 19



ASI-KT 4308



ASI-PB 2650




TH78 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL





KÖŞE VULKANİZE FİTİL MONTAJI GASKET FOR CORNER




TH78 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




YHB 3.9X60 DIN 7982



TH78 01
TH78 02

YHB 3.9X60 DIN 7982






LAVAAL - ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR KULLANIM TABLOSU

ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01



kanat eni	ASI-LTT-S01	ASI-LTT-M01	ASI-LTT-M02	ASI-LTT-M03	ASI-LTT-M04	ASI-LTT-B01
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 345-400mm	X	X				
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 401-540mm	X		X			
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 541-1100mm	X			X		
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 1100-1500mm	X			X	X	
KANAT YÜKSEKLİK / Sash Height : < 1400mm						X

TH78 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM






ASISTAL


LAVAAL - ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT AKSESUAR KULLANIM TABLOSU

ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01



TH78 - 1,8mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU**
MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE**MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU**
MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE


YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH					
		400-650mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm	1350mm-1600mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04	
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08	ASI-PVC TT 09
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 20	ASI-PVC TT 21	ASI-PVC TT 22	ASI-PVC TT 23	ASI-PVC TT 24

TH78 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING WINDOW ACCESSORIES



TH78 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES




MP-HN 002



MP-HN 002




MP-HN 002



MP-SP 01




MP-SP 01



MP-SP 02

ASI-BRL 116



ASI-DH 001



MP-SP 01




MP-SP 01


TH78 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH78 21
TH78 22
TH78 23
TH78 222
TH78 226



AKSU BIÇAK firmasına göre ölçülendirilmiştir.
Dimensions are given AKSU BIÇAK company
www.aksubicak.com.tr





TH78 01
TH78 02
TH78 03
TH78 04
TH78 201

TH78 - 1,8mm





YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

SU TAHLİYE DELİK İŞLEMLERİ
WATER DRAINAGE HOLE OPERATIONS



ASI-WDC 01





TH78 - 1,8mm




YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




SU TAHLİYE DELİK İŞLEMLERİ WATER DRAINAGE HOLE OPERATIONS



ASI-WDC 01



TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH78 01 TH78 01 TH78 01	TH78 11 THS78 11 TH78 18	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,4mm
TH78 01 TH78 01	TH78 12 THS78 12	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 162,8mm
TH78 02 TH78 02 TH78 02	TH78 11 THS78 11 TH78 18	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 122,4mm
TH78 02 TH78 02	TH78 12 THS78 12	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 162,8mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH

SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH

GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT

SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT


GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

TH78 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
TH78 41 = SH - 72,6mm






KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH78 01 TH78 01 TH78 01	TH78 11 THS78 11 TH78 18	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,4mm
TH78 01 TH78 01	TH78 12 THS78 12	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 162,8mm
TH78 02 TH78 02 TH78 02	TH78 11 THS78 11 TH78 18	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 122,4mm
TH78 02 TH78 02	TH78 12 THS78 12	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 162,8mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT






MULTI POINT (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ MULTI POINT SINGLE SASH CUTTING SIZES



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH78 01 TH78 01	TH78 14 THS78 14	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 133mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 133mm
TH78 01 TH78 01	TH78 15 THS78 15	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 173,4mm
TH78 02 TH78 02	TH78 14 THS78 14	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 133mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 133mm
TH78 02 TH78 02	TH78 15 THS78 15	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 173,4mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

MULTI POINT (PVC KANALLI) ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
MULTI POINT DOUBLE SASH CUTTING SIZESADAPTÖR PROFİLİ
TH78 42 = SH - 72,6mm

KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH78 01 TH78 01	TH78 14 THS78 14	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 133mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 133mm
TH78 01 TH78 01	TH78 15 THS78 15	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 173,4mm
TH78 02 TH78 02	TH78 14 THS78 14	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 133mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 133mm
TH78 02 TH78 02	TH78 15 THS78 15	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 173,4mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTHFH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT