

AB130T

ISI CAMLI SÜRME CAM BALKON SİSTEMİ
GLASS SLIDE SYSTEM





ASISTAL

KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY




AB130T

ISI CAMLI SÜRME CAM BALKON SİSTEMİ
GLASS SLIDE SYSTEM




EM130T-SET R
EM130T-SET L






EM130T-01



EM130T-02



EM130T-03-R





EM130T-03-L

AB130T


ISI CAMLI SÜRME CAM BALKON SİSTEMİ
GLASS SLIDE SYSTEM

EM130T-SET R
EM130T-SET L




AB130T 07

AB130T 08





AB130T 07

AB130T 08




YHB3.9x25


YHB3.9x25




EM130T-04R




EM130T-04L




AB130T 02



SİLİKON




EM130T-05 TK




AB130T 03

AB130T 01



SİLİKON






EM130T-06 TK

AB130T

ISI CAMLI SÜRME CAM BALKON SİSTEMİ
GLASS SLIDE SYSTEM

ASISTAL



ASI-ISP15.0 (400 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 600mm

SL28 44 = 400mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET

ASI-ISP15.1 (600 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 1100mm



SL28 44 = 600mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET

ASI-ISP15.2 (1000mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
1900mm < KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1100mm


SL28 44 = 1000mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET

ASI-ISP15.3 (1800mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1900mm

ASI-ISP K02 = 3 ADET



AB130T-SR



TAŞIMA KAPASİTESİ=50kg
Cary Capacity=50kg
TEK KANAT İÇİN=100kg
For Per Sash=100kg





AB130T


ISI CAMLI SÜRME CAM BALKON SİSTEMİ
GLASS SLIDE SYSTEM



ASI-WDC 03




2mm Yalıtım Bantı
insulation



3M BANT

AB130T 03



SİLİKON


ASI-SFP 01




KF67-1000

YHB 3,9X16


SİLİKON



SİLİKON





Çekiç




KESİM ÖLÇÜLERİ

CUTTING SIZE

-MAX KANAT YÜKSEKLİĞİ 2500mm
MAX SASH HEIGHT IS 2500mm-MAX KANAT ENİ 1000mm RULMAN TAŞIMA KAPASİTESİ
ORTALAMA 100kg)
MAX SASH WTDH IS 1000 mm ROLLER CARY CAPACITY IS 100kg)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=FW/4-32,1
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=FW-120,3




PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	1	AB130T 01		ALT KASA PROFİLİ / Bottom Frame Profile	FW-61
2	1	AB130T 02		ÜST KASA PROFİLİ / Top Frame Profile	FW-36
3	2	AB130T 03		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-22
4	2	AB130T 04/05		İSPANYOLET KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	FH-152,5
5	6	AB130T 08		KENET PROFİLİ / Inter Lock Sash Profile	FH-152,5
6	2	AB130T 06		SAĞ/SOL_ ALT BAZA PROFİLİ / Left/Ring_ Bottom Sash Profile	SW=FW/4+11
7	2	AB130T 06		ORTA ALT BAZA PROFİLİ / Middle Sash Profile	SW=FW/4-28
8	2	AB130T 07		SAĞ/SOL_ ALT BAZA PROFİLİ / Left/Ring_ Bottom Sash Profile	SW=FW/4+11
9	2	AB130T 07		ORTA ALT BAZA PROFİLİ / Middle Sash Profile	SW=FW/4-29
10	6	AB130T 10		KAPAK PROFİLİ / Cover Profile	FH-22
11	2	AB130T 09		KİLİT KARŞILIK / Striker Profile	FH-55

FİTİLLER / GASKETS				
MIKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
Mt.	KF 48-650		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6.5 mm	6xSH
Mt.	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5.5 mm	4xSH
Mt.	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7 mm	6xSW
Mt.	KF 67-1000		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 10 mm	2xSW
Mt.	EP 03 010612		KENET FİTİL / Gasket - 3mm	6xSH


AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
8 Adet / Pcs	AB130T-SR		RULMAN / Roller	
1 Tk / Set	EM130T-SET R		KÖŞE BAĞLANTI TAKIMI PVC SOL AÇILIR / Corner Alignment	
2 Takım / Set	ASI-WH 008		KARE MİLLİ KOL / Handle	
2 Takım / Set	ASI-ISP15.2		İSPANYOLET KİTLEME / Multi Point Lock	
4 Adet / Pcs	ASI-ISP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK / Multi Point Lock Striker	
6 Adet / Pcs	ASI-SFP 01		HAVA KESİCİ-ALT ÜST / Central Sealing Top Bottom	

KESİM ÖLÇÜLERİ

CUTTING SIZE

-MAX KANAT YÜKSEKLİĞİ 2500mm
MAX SASH HEIGHT IS 2500mm-MAX KANAT ENİ 1000mm RULMAN TAŞIMA KAPASİTESİ
ORTALAMA 100kg)
MAX SASH WTDH IS 1000 mm ROLLER CARY CAPACITY IS 100kg)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=FW/3-42,3
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=FW-120,3



PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	1	AB130T 01		ALT KASA PROFİLİ / Bottom Frame Profile	FW-61
2	1	AB130T 02		ÜST KASA PROFİLİ / Top Frame Profile	FW-36
3	2	AB130T 03		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-22
4	2	AB130T 04/05		İSPANYOLET KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	FH-152,5
5	4	AB130T 08		KENET PROFİLİ / Inter Lock Sash Profile	FH-152,5
6	2	AB130T 06		SAĞ/SOL_ ALT BAZA PROFİLİ / Left/Ring_ Bottom Sash Profile	SW=FW/3+1mm
7	1	AB130T 06		ORTA ALT BAZA PROFİLİ / Middle Sash Profile	SW=FW/3-38,1mm
8	2	AB130T 07		SAĞ/SOL_ ALT BAZA PROFİLİ / Left/Ring_ Bottom Sash Profile	SW=FW/3+1mm
9	1	AB130T 07		ORTA ALT BAZA PROFİLİ / Middle Sash Profile	SW=FW/3-38,1mm
10	6	AB130T 10		KAPAK PROFİLİ / Cover Profile	FH-22
11	2	AB130T 09		KİLİT KARŞILIK / Striker Profile	FH-55

FİTİLLER / GASKETS				
MIKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
Mt.	KF 48-650		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6.5 mm	6xSH
Mt.	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5.5 mm	4xSH
Mt.	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7 mm	6xSW
Mt.	KF 67-1000		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 10 mm	2xSW
Mt.	EP 03 010612		KENET FİTİL / Gasket - 3mm	6xSH



AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
6 Adet / Pcs	AB130T-SR		RULMAN / Roller	
1 Tk / Set	EM130T-SET R		KÖŞE BAĞLANTI TAKIMI PVC SOL AÇILIR / Corner Alignment	
2 Takım / Set	ASI-WH 008		KARE MILLİ KOL / Handle	
2 Takım / Set	ASI-ISP15.2		İSPANYOLET KİTLEME / Multi Point Lock	
4 Adet / Pcs	ASI-ISP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK / Multi Point Lock Striker	
4 Adet / Pcs	ASI-SFP 01		HAVA KESİCİ-ALT ÜST / Central Sealing Top Bottom	

KESİM ÖLÇÜLERİ



CUTTING SIZE

-MAX KANAT YÜKSEKLİĞİ 2500mm
MAX SASH HEIGHT IS 2500mm-MAX KANAT ENİ 1000mm RULMAN TAŞIMA KAPASİTESİ
ORTALAMA 100kg)

MAX SASH WTDH IS 1000 mm ROLLER CARY CAPACITY IS 100kg)



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=FW/8-27,6
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=FW-120,3



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	1	AB130T 01		ALT KASA PROFİLİ / Bottom Frame Profile	FW-61
2	1	AB130T 02		ÜST KASA PROFİLİ / Top Frame Profile	FW-36
3	2	AB130T 03		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-22
4	4	AB130T 04/05		İSPANYOLET KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	FH-152,5
5	12	AB130T 08		KENET PROFİLİ / Inter Lock Sash Profile	FH-152,5
6	4	AB130T 06		SAĞ/SOL /MERKEZ_ ALT BAZA PROFİLİ / Left/Right_ Bottom Sash Profile	SW=FW/8+15,3
7	4	AB130T 06		ORTA ALT BAZA PROFİLİ / Middle Sash Profile	SW=FW/8-23,7
8	4	AB130T 07		SAĞ/SOL/ARA_ ÜST BAZA PROFİLİ / Left/Right_ Bottom Sash Profile	SW=FW/8+15,3
9	4	AB130T 07		ORTA ÜST BAZA PROFİLİ / Middle Sash Profile	SW=FW/8-23,7
10	6	AB130T 10		KAPAK PROFİLİ / Cover Profile	FH-22
11	2	AB130T 09		KİLİT KARŞILIK / Striker Profile	FH-55
12	1	AB130T 09		KİLİT KARŞILIK / Striker Profile	FH-58

FİTİLLER / GASKETS

MIKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
Mt.	KF 48-650		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6.5 mm	12xSH
Mt.	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5.5 mm	8xSH
Mt.	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7 mm	12xSW
Mt.	KF 67-1000		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 10 mm	4xSW
Mt.	EP 03 010612		KENET FİTİL / Gasket - 3mm	12xSH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

16 Adet / Pcs	AB130T-SR		RULMAN / Roller	
2 Tk / Set	EM130T-SET R+L		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
3 Takım / Set	ASI-WH 008		KARE MİLLİ KOL / Handle	
3 Takım / Set	ASI-ISP15.2		İSPANYOLET KİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-ISP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK / Multi Point Lock Striker	
12 Adet / Pcs	ASI-SFP 01		HAVA KESİCİ-ALT ÜST / Central Sealing Top Bottom	