


AS C60

YALITIMSIZ KAPI & VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR & SHOWCASE SYSTEM



- EPDM Cam ve bini fitilleri sayesinde maksimum hava ve su geçirimsizlik / Maximum air and wather impermeability thanks to EPDM glass and acoustical gaskets

- Tek ve çift ısıcam sisteme özel çıkması / Special molding for single and double glazing system

- Takviyeli orta kayıt / Reinforced meeting rail

- Kolay montaj / Easy installation

- Köşe dönüş profilleri / Corner profiles

KASA GENİŞLİĞİ : 60 mm
Frame width

KANAT GENİŞLİĞİ : 60 mm
Sash width

SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm
System wall tickness

CAM KALINLIĞI : 4 mm - 20 mm / 4 mm - 32 mm
Glass thickness



















AÇILIM TİPLERİ : Sabit, Tek kanat içe açılır kapı, Çift kanat içe açılır kapı, Tek kanat dışa açılır kapı, Çift kanat dışa açılır kapı, Tek kanat çarpma kapı, Çift kanat çarpma kapı
Openning types : Fixed, Single inward opening door, Double inward opening door, Single outward opening door, double outward opening door, Single sash swing door, Double sash swing door

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM










PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

C60 111-15		Jx cm ⁴ 13,65	Jy cm ⁴ 0,89		C60 011-18		Jx cm ⁴ 26,11	Jy cm ⁴ 16,33	
KASA PROFİLİ-2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 0,989 kg/mt			KASA PROFİLİ-1.8mm <i>FRAME PROFILE-1.8mm</i>		AĞIRLIK / Weight 1,268 kg/mt		
C60 112-12		Jx cm ⁴ 18,92	Jy cm ⁴ 12,11		C60 012-15		Jx cm ⁴ 30,70	Jy cm ⁴ 61,64	
KASA PROFİLİ-1.2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-1.2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 0,940 kg/mt			KASA PROFİLİ-1.5mm <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i>		AĞIRLIK / Weight 1,428 kg/mt		
C60 112-15		Jx cm ⁴ 19,42	Jy cm ⁴ 12,76		C60 171-12				
KASA PROFİLİ-1.5mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 1,066 kg/mt			KASA ADAPTÖR PROFİLİ-1.2mm <i>FRAME ADAPTER</i> <i>PROFILE-1.2mm</i>				AĞIRLIK / Weight 0,406 kg/mt
C60 112-18		Jx cm ⁴ 22,08	Jy cm ⁴ 14,07		C60 171-15				
KASA PROFİLİ-2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 1,217 kg/mt			KASA ADAPTÖR PROFİLİ-1.5mm <i>FRAME ADAPTER</i> <i>PROFILE-1.5mm</i>				AĞIRLIK / Weight 0,447 kg/mt
C60 113-15		Jx cm ⁴ 32,00	Jy cm ⁴ 72,14		C60 141-12		Jx cm ⁴ 140,83	Jy cm ⁴ 46,74	
KASA PROFİLİ-1.5mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 1,464 kg/mt			ETEK PROFİLİ-1.6mm <i>BOTTOM PLATE</i> <i>PROFILE-1.6mm</i>		AĞIRLIK / Weight 1,766 kg/mt		
C60 113-20		Jx cm ⁴ 40,27	Jy cm ⁴ 87,25						
KASA PROFİLİ-2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 1,847 kg/mt							
C60 131-15		Jx cm ⁴ 79,02	Jy cm ⁴ 27,65		C60 141-15		Jx cm ⁴ 140,83	Jy cm ⁴ 46,74	
ORTA KAYIT PROFİLİ-1.5mm <i>TRANSOM-MULLION</i> <i>PROFILE-1.5mm</i>		AĞIRLIK / Weight 1,509 kg/mt			ETEK PROFİLİ-1.8mm <i>BOTTOM PLATE</i> <i>PROFILE-1.8mm</i>		AĞIRLIK / Weight 1,939 kg/mt		
C60 132-19		Jx cm ⁴ 145,91	Jy cm ⁴ 29,54						
ORTA KAYIT PROFİLİ-1.9mm <i>TRANSOM-MULLION</i> <i>PROFILE-1.9mm</i>		AĞIRLIK / Weight 2,014 kg/mt							
C60 011-12		Jx cm ⁴ 21,29	Jy cm ⁴ 13,21		C60 141-20		Jx cm ⁴ 153,74	Jy cm ⁴ 51,27	
KASA PROFİLİ-1.2mm <i>FRAME PROFILE-1.2mm</i>		AĞIRLIK / Weight 0,976 kg/mt			ETEK PROFİLİ-2mm <i>BOTTOM PLATE</i> <i>PROFILE-2mm</i>		AĞIRLIK / Weight 2,135 kg/mt		
C60 011-15		Jx cm ⁴ 21,48	Jy cm ⁴ 16,31						
KASA PROFİLİ-1.5mm <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i>		AĞIRLIK / Weight 1,102 kg/mt							

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST












C60 161	Jx cm*	Jy cm*		C11 236-13	
	20,89	20,89			
90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			CAM ÇİTASI-23,6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight
	1,133 kg/mt				0,256 kg/mt
C60 162	Jx cm*	Jy cm*		C11 330	
	9,34	13,96			
135° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight
	0,978 kg/mt				0,323 kg/mt
C60 052				C11 440	
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE				CAM ÇİTASI-44 mm GLAZING BEAD PROFILE	
					AĞIRLIK / Weight
	0,430 kg/mt				0,361 kg/mt
C60 053				12-54	
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE				PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	
					AĞIRLIK / Weight
	0,511 kg/mt				0,326 kg/mt
C60 152-14				12-57	
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE				PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	
					AĞIRLIK / Weight
	0,236 kg/mt				0,358 kg/mt
C10 558				12-94	
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE				PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	
					AĞIRLIK / Weight
	0,940 kg/mt				0,602 kg/mt
C11 045				C10 350	
CAM ÇİTASI-4,5 mm GLAZING BEAD PROFILE				KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
					AĞIRLIK / Weight
	0,209 kg/mt				5,644 kg/mt
C11 190				C10 360	
CAM ÇİTASI-19 mm GLAZING BEAD PROFILE				KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
					AĞIRLIK / Weight
	0,274 kg/mt				2,861 kg/mt
C11 170				AL10-333	
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE				KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	
					AĞIRLIK / Weight
	0,206 kg/mt				1,144 kg/mt
C11 236-11				13-035025-14	
CAM ÇİTASI-23,6 mm GLAZING BEAD PROFILE				EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	
					AĞIRLIK / Weight
	0,220 kg/mt				0,135 kg/mt

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS

ASI-C60 SRG			ASI-DB 835		
SÜRGÜ KİLİTLEME SASH FIXING LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-RP 001			ASI-DB 845		
TIJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
OKB-C60-1			ASI-DB 1032		
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-P 100.1			ASI-DB 1035		
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 565					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 560					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-DB 345					
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-DB 350					
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-DB 355					
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-DB 485					
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS

EP2-01			MNT-C60-1		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		MENTEŞE HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			MNT-C60-2		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		MENTEŞE HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-YKM 001		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ÇARPMA KAPI MENTEŞE SWING DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KC 06			ASI-WH 0760		
CAM FİTİLİ - 6 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KC 07			ASI-DH 2070		
CAM FİTİLİ - 7mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-01			ASI-DH 60Y		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-02			ASI-DH 40KB		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-03			ASI-BRL 68		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 230 mt / 15 kg		68 LİK BAREL CYLINDER 68	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-600			ASI-153U25		
FİRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1300 mt		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-F 100A			KRS-C60-D		
KAPI ALTI FİRÇASI BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS


ASI-155U25				
MAKARALI KİLİT MOUTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
KRS-C60-M				
MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
KRS-C60-A				
KİLİT ALTI LOCK ADAPTER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-C60 SRG				
SÜRGÜ KİLİTLEME SASH FIXING LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-RP 001				
TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
C60-W-KRS				
TİJ PİMİ KARŞILIK ROD STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
OKB-C60-1				
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-P 100.1				
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece			

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



ASISTAL




C60 111-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	13,65	0,89
AĞIRLIK / Weight		
0,989 kg/mt		



C60 112-12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	18,92	12,11
AĞIRLIK / Weight		
0,940 kg/mt		



C60 112-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	19,42	12,76
AĞIRLIK / Weight		
1,066 kg/mt		






Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM


ASISTAL




C60 112-18		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		22,08	14,07
 A C10 350 (L : 55.8 mm) AL10-333		 1 ASI-DB 350 C10 558= L : 35 mm	
		AĞIRLIK / Weight	
		1,217 kg/mt	



C60 113-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		32,00	72,14
 1 ASI-DB 845 C10 558 = L : 84,5 mm		AĞIRLIK / Weight	
		1,464 kg/mt	




C60 113-20		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		40,27	87,25
 1 ASI-DB 835 C10 558 = L : 83,5 mm		AĞIRLIK / Weight	
		1,847 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL

C60 131-15  ASI-DB 485 C10 558 = L : 48,5 mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	79,02	27,65
	AĞIRLIK / Weight	
	1,509 kg/mt	



C60 132-19  ASI-DB 345 C10 558 = L : 34,5 mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	145,91	29,54
	AĞIRLIK / Weight	
	2,014 kg/mt	






Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60




YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM


ASISTAL






C60 011-12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		21,29	13,21
  		AĞIRLIK / Weight	
		0,976 kg/mt	



C60 011-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		21,48	16,31
  		AĞIRLIK / Weight	
		1,102 kg/mt	




C60 011-18		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		26,11	1633
  		AĞIRLIK / Weight	
		1,268 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



C60 012-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		30,70	61,64
AĞIRLIK / Weight		1,428 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL



C60 141-12




ASI-DB 1035
C10 558 = L : 103,5 mm


Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
140,83	46,70

AĞIRLIK / Weight

1,766 kg/mt



C60 141-15




ASI-DB 1035
C10 558 = L : 103,5 mm


Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
140,83	46,74

AĞIRLIK / Weight

1,939 kg/mt



C60 141-20



ASI-DB 1032
C10 558 = L : 103,2 mm

Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
153,74	51,27

AĞIRLIK / Weight

2,135 kg/mt


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL


C60 161	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,89	20,89
	AĞIRLIK / Weight	
	1,133 kg/mt	




C60 162	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	9,34	13,96
	AĞIRLIK / Weight	
	0,978 kg/mt	



C60 171-12	
	AĞIRLIK / Weight
	0,406 kg/mt



C60 171-15	
	AĞIRLIK / Weight
	0,447 kg/mt



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL


C60 052

AĞIRLIK / Weight
0,430 kg/mt




C60 053

AĞIRLIK / Weight
0,511 kg/mt





C60 152-14

AĞIRLIK / Weight
0,236 kg/mt




AL12 215


AĞIRLIK / Weight
0,098 kg/mt



12-57
ASI-SB 34 0,358 kg/mt



12-54
EM 12-54 0,326 kg/mt



12-94
ASI-FUJI 2000 0,602 kg/mt

ASI-FUJI 2000

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM




C10 360

AĞIRLIK / Weight
2,861 kg/mt




C10 350

AĞIRLIK / Weight
5,644 kg/mt




AL10-333

AĞIRLIK / Weight
1,144 kg/mt



C10 558

AĞIRLIK / Weight
0,940 kg/mt




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL




C11 045

0,209 kg/mt




C11 170

0,206 kg/mt



C11 190

0,274 kg/mt




C11 236-11

0,220 kg/mt




C11 236-13

0,256 kg/mt



C11 330

0,323 kg/mt



C11 440

0,361 kg/mt

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
SİMETRİK CAM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness Symmetrical Glass List








CAM KALINLIĞI (mm) Glass Thickness	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	C11 236	EP2-02	EP2-02
5	C11 236	EP2-02	EP2-01
6	C11 236	EP2-01	EP2-01
8	C11 236	KC-02	EP2-01
10	C11 236	EP2-01	Silikon
12	C11 190	EP2-03	EP2-03
13	C11 190	EP2-03	EP2-02
14	C11 190	EP2-02	EP2-02
15	C11 190	EP2-02	EP2-01
16	C11 190	EP2-01	Silikon
20	C11 190	KC-02	Silikon
22	C11 170	EP2-01	Silikon
24	C11 170	Silikon	Silikon

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
ASİMETRİK CAM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness Asymmetric Glass List

CAM KALINLIĞI (mm) Glass Thickness	İÇ CAM ÇİTASI Glazing Bead (IN)	DIŞ CAM ÇİTASI Glazing Bead (OUT)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	C11 440	C11 045	EP2-02	EP2-01
5	C11 440	C11 045	EP2-01	EP2-01
12	C11 330	C11 045	KC-06	KC-06
13	C11 330	C11 045	EP2-03	EP2-03
16	C11 330	C11 045	EP2-02	EP2-02
18	C11 330	C11 045	EP2-01	EP2-01
24	C11 190	C11 045	KC-07	KC-06
26	C11 190	C11 045	EP2-03	EP2-03
28	C11 190	C11 045	EP2-02	EP2-02
30	C11 190	C11 045	EP2-01	EP2-01
32	C11 190	C11 045	KC-02	KC-02
34	C11 170	C11 045	KC-02	KC-02

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES


**SABİT**
FIXED**TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI**
SINGLE INWARD OPENING DOOR**ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI**
DOUBLE INWARD OPENING DOOR**TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI**
SINGLE OUTWARD OPENING DOOR**ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI**
DOUBLE OUTWARD OPENING DOOR**TEK KANAT ÇARPMA KAPI**
SINGLE SASH SWING DOOR**ÇİFT KANAT ÇARPMA KAPI**
DOUBLE SASH SWING DOOR

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM








KAPI DETAYLAR DOOR DETAILS



AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

KAPI DETAYLAR DOOR DETAILS





AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL


ÇARPMA KAPI DETAYLARI SWING DOOR DETAILS




14




13



4a









4



AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL




KESİM ve MONTAJ *CUTTING & ASSEMBLY*

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL

KÖŞE BAĞLANTI DETAYLARI CORNER CONNECTIONS DETAILS





AS C60





YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL

DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS



C10 558




ASI-P 100.1




TEK KANAT KAPI KESİM ÖLÇÜLERİ

SINGLE SASH DOOR CUTTING SIZES






PROFILLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	C60 011-15		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	
2	1	C60 011-15		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	
3	2	C60 011-15		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	
4	1	C60 011-15		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	
5	1	C60 141-15		ETEK PROFİLİ / Bottom Plate Profile	
6	4	C11 190		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead Pro.	
7	4	C11 190		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead Pro.	

AKSESUAR / HARDWARE				AKSESUAR / HARDWARE			
KOD / Code	AKSESUAR ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions	KOD / Code	AKSESUAR ÇİZİMİ / Drawing	FİTİL TANIMI / Gasket Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
ASI-DH 2070		KAPI KOLU / DOOR HANDLE	1 ADT. / 1 UNIT	EP2-01		İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm / INNER GLAZING GASKET	SW+(2XSH)
ASI-BRL 68		68 LİK BAREL / CYLINDER 68	1 ADT. / 1 UNIT	ASI-F 100A		KAPI ALTI FIRÇASI / BRUSH GASKET	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-153U25		DİLLİ KİLİT / MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	1 ADT. / 1 UNIT	C60-01		KANAT BİNI FİTİLİ / SASH GASKET	(2XSW)+(4XSH)
KRS-C60-D		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI / LOCK STRIKES	1 ADT. / 1 UNIT				
KRS-C60-A		KİLİT ALTI / LOCK ADAPTER	1 ADT. / 1 UNIT				
ASI-KT 565		KÖŞE TAKOZU / CORNER JOINT	2 ADT. / 2 UNIT				
ASI-DB 1035		BAĞLANTI PROFİLİ / JOINT PROFILE	2 ADT. / 2 UNIT				
MNT-C60-2		MENTEŞE / HINGE	3 ADT. / 3 UNIT				

ÇİFT KANAT KAPI KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH DOOR CUTTING SIZES



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	C60 011-15		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	C60 011-15		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FH
3	4	C60 011-15		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-58
4	2	C60 011-15		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW/2)-39
5	2	C60 141-15		ETEK PROFİLİ / Bottom Plate Profile	(FW/2)-171
6	8	C11 190		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead Pro.	(FW/2)-171
7	8	C11 190		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead Pro.	FH-300.4

AKSESUAR / HARDWARE

KOD / Code	AKSESUAR ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
ASI-DH 2070		KAPI KOLU / DOOR HANDLE	2 ADT. / 2 UNIT
ASI-BRL 68		68 LİK BAREL / CYLINDER 68	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-153U25		DİLLİ KİLİT / MORTISE LOCK WITH CYLINDER	1 ADT. / 1 UNIT
KRS-C60-D		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI / LOCK STRIKES	1 ADT. / 1 UNIT
KRS-C60-A		KİLİT ALTI / LOCK ADAPTER	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-KT 565		KÖŞE TAKOZU / CORNER JOINT	2 ADT. / 2 UNIT
ASI-DB 1035		BAĞLANTI PROFİLİ / JOINT PROFILE	4 ADT. / 4 UNIT
MNT-C60-2		MENTEŞE / HINGE	6 ADT. / 6 UNIT

AKSESUAR / HARDWARE

KOD / Code	AKSESUAR ÇİZİMİ / Drawing	FİTİL TANIMI / Gasket Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
ASI-C60 SRG		SÜRGÜ KİLİTLEME / SASH FIXING LOCK	1 ADT. / 1 UNIT
EP2-01		İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm / INNER GLAZING GASKET	(2XSW)×(4XSH)
ASI-F 100A		KAPI ALTI FIRÇASI / BRUSH GASKET	2 ADT. / 2 UNIT
C60-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / SASH GASKET	(4XSW)×(8XSH)