

SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM
















PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ *PROFILE & ACCESSORIES LISTS*

SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL





PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL40 01				SL40 41			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,490 kg/mt		KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,508 kg/mt	
SL40 02				SL40 43			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,027 kg/mt		KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,532 kg/mt	
SL40 03				SL40 42			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,793 kg/mt		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,580 kg/mt	
SL40 04				SL40 81			
3 LÜ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight 2,175 kg/mt		KASA KAPAK PROFİLİ FRAME COVER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,572 kg/mt	
SL40 07				SL40 82			
SABİTLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,552 kg/mt		KASA KAPAK PROFİLİ FRAME COVER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,588 kg/mt	
SL40 55				SL40 72			
C55 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR C55		AĞIRLIK / Weight 1,142 kg/mt		SABİT PANJUR LAMELİ SHUTTER BLIND		AĞIRLIK / Weight 0,986 kg/mt	
SL40 21				SL40 73			
ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,807 kg/mt		LAMEL ADAPTÖR PROFİLİ SHUTTER ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,245 kg/mt	
SL40 11				LS60 71			
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		Jx cm ⁴ 9,78 Jy cm ⁴ 10,07 AĞIRLIK / Weight 0,934 kg/mt		KULP PROFİLİ HANDLE PROFILE		AĞIRLIK / Weight 2,050 kg/mt	
SL40 12				LS60 72			
GENİŞ KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		Jx cm ⁴ 11,19 Jy cm ⁴ 17,04 AĞIRLIK / Weight 1,027 kg/mt		KULP KAPAK PROFİLİ HANDLE COVER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,420 kg/mt	
SL40 13				15-306317-11			
SABİT PANJUR KANAT PROFİLİ SHUTTER SASH PROFILE		Jx cm ⁴ 9,43 Jy cm ⁴ 8,09 AĞIRLIK / Weight 0,865 kg/mt		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,561 kg/mt	

* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

12-61			15-304216-09		
RAY PROFİLİ RAILE PROFILE	AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,111 kg/mt			0,352 kg/mt	
SL40 61			11-004		
"U" TİPİ RAY PROFİLİ RAILE PROFILE TYPE "U"	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,148 kg/mt			0,181 kg/mt	
SL40 62			11-006		
"V" TİPİ RAY PROFİLİ RAILE PROFILE TYPE "V"	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,134 kg/mt			0,218 kg/mt	
SL40 63			11-010		
RAY YUVA PROFİLİ RAILE GROOVE PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,140 kg/mt			0,233 kg/mt	
SL40 35			11-015		
KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,494 kg/mt			0,241 kg/mt	
SL40 44			11-017		
KASA KANAL PROFİLİ (mat siyah - black painted) FRAME CHANNEL PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,160 kg/mt			0,250 kg/mt	
SL40 64			11-020		
SİNEKLİK RAY PROFİLİ FLYSCREEN RAILE PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,478 kg/mt			0,276 kg/mt	
12-52			11-022		
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,279 kg/mt			0,282 kg/mt	
12-53			11-026		
PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,177 kg/mt			0,296 kg/mt	
12-54			10-010106-00		
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight	
	0,326 kg/mt			2,653 kg/mt	

* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL40 - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM














AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST





EP1-01			SL40-PLU 01		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		KASA KANAL PVC FRAME PVC CHANNEL	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP2-01			SL40-PLU 02		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		KASA KANAL PVC (SL40 07 KASA İÇİN) FRAME PVC CHANNEL FOR SL40 07	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP2-02			SL40-STP		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		KANAT GÜVENLİK PLASTİĞİ ANTI-LIFT DEVICE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			SL40-KNL		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		İSPANYOLET KİLİTLEME PVC ADAPTÖR MULTI POINT LOCK ADAPTER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SKF-01			SL40-KP02		
SÜRME KAPATMA FİTİLİ SLIDING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 265 mt / 15 kg		4 LÜ KANAT KİLİTLEME ADAPTÖR KAPAĞI MEETING STILE CAP	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
INT1-03			ASI-STP 03		
CAM FİTİLİ - 10mm GLASS GASKET - 10mm	KOLİ MİKTARI/Package 500 mt / 15 kg		KANAT STOPER SASH STOPPER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-700			SL40-KP01		
FİRÇA FİTİL - 7mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1200 mt		KENET KAPAĞI-ALT/ÜST INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-5025			MO60-19		
SİNEKLİK FİTİLİ FLYSCREEN GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt		KOL PROFİL KAPAĞI HANDLE PROFILE CAP	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst takım / set	
ASI-SFP 01			ASI-INR 01		
HAVA KESİCİ - ALT/ÜST CENTRAL SEALING TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 3,5 mt / Adet	
ASI-SFP 02			SL40-DB 3570		
HAVA KESİCİ - ALT/ÜST (SL40 04 KASA İÇİN) CENTRAL SEALING TOP / BOTTOM - FOR SL40 04	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT SABİTLEME PARÇASI SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

❗ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-SH 007			ASI-WH 002		
HAVUZ KOL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 007A			ASI-WH 006		
KİLİTLİ HAVUZ KOL EMBEDDED HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		GÖMME İSPANYOLET KİLİTLEME KOL EMBEDDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 007B			ASI-SR 01		
ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		AYARLI TEKLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) SINGLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 007K			ASI-SR 02		
HAVUZ KOL DİL-KARŞILIK (ASI-SH 007 ve 007A için) EMBEDDED HANDLE STRIKE HOOK FOR ASI-SH 007/007A	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 005			ASI-SR 02R		
SÜRME ÇEKME KOL PULL HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - U	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.0			ASI-SR 05R		
İSPANYOLET KİLİTLEME (400mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TİPİ RAY İÇİN) 80+80kg DOUBLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - U	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.1			ASI-BZ 5060		
İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK KANAT RULMAN FLYSCREEN SASH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.2			ASI-SB 19		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-ISP15.3			ASI-P 100.1		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
ASI-ISP K03			ASI-PB 2326		
İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK MULTI POINT LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-PB 1126				
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-PB 219				
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 2660				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 1126				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-BZ 5007				
SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU FLYSCREEN CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
501 EKO PANÇ				
KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			

SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM




PROFİL DETAYLARI *PROFILE DETAILS*



SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL40 01





AĞIRLIK / Weight

1,490 kg/mt




SL40 02





AĞIRLIK / Weight

1,027 kg/mt



SL40 03



AĞIRLIK / Weight

1,793 kg/mt

SL40 - 1,4mm


YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL40 44

AĞIRLIK / Weight

0,160 kg/mt





SL40 04




AĞIRLIK / Weight

2,175 kg/mt




SL40 55




AĞIRLIK / Weight

1,142 kg/mt



SL40 07



AĞIRLIK / Weight


1,552 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir

SL40 - 1,4mm


YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL40 11		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		9,78	10,07
 ASIKT 1126 ~ ASI-PB 1126 ASI-SB 19		AĞIRLIK / Weight	
		0,934 kg/mt	

SL40 41	
	AĞIRLIK / Weight
	0,508 kg/mt




SL40 21	
	AĞIRLIK / Weight
	0,807 kg/mt


SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL40 12	Jx cm ²	Jy cm ²
	11,19	17,14
 ASI-KT 2660 ~ ASI-PB 2326 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight	
	1,027 kg/mt	



SL40 43

	AĞIRLIK / Weight
	0,532 kg/mt


LS60 71




MO60-19

AĞIRLIK / Weight

2,050 kg/mt



LS60 72




SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM





SL40 72

AĞIRLIK / Weight
0,986 kg/mt



SL40 73

AĞIRLIK / Weight
0,245 kg/mt



SL40 13

SL40 13		Jx cm	Jy cm
		9,43	8,09
A  ASI-PB 1126	D  ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight	
		0,865 kg/mt	



ASI-PB 1126



ASI-SB 19

SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM




SL40 42



SL40-KP02

AĞIRLIK / Weight


0,580 kg/mt



SL40 64

AĞIRLIK / Weight


0,478 kg/mt



SL40 82

AĞIRLIK / Weight


0,588 kg/mt



SL40 81

AĞIRLIK / Weight

0,572 kg/mt




SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM





15-304216-09

 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	AĞIRLIK / Weight 0,352 kg/mt
--	--	---------------------------------




15-306317-11


 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	AĞIRLIK / Weight 0,561 kg/mt
--	--	---------------------------------




12-52
0,279 kg/mt




12-53
0,177 kg/mt



04-025025-12
0,158 kg/mt



02-030020-15
0,382 kg/mt




12-54
0,326 kg/mt

SL40 - 1,4mm


YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM








SL40 61	
	AĞIRLIK / Weight
	0,148 kg/mt











SL40 62	
	AĞIRLIK / Weight
	0,134 kg/mt



SL40 63	
	AĞIRLIK / Weight
	0,140 kg/mt



SL40 11 ve SL40 12 KANATLARI İÇİN SASH FOR SL40 11 & SL40 12

















CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-026	EP2-03	EP1-01
5	11-026	EP2-02	EP1-01
6	11-026	EP2-01	EP1-01
8	11-022	EP2-03	EP1-01
9	11-022	EP2-02	EP1-01
10	11-022	EP2-01	EP1-01
11	11-020	EP2-02	EP1-01
12	11-020	EP2-01	EP1-01
13	11-017	EP2-03	EP1-01
14	11-017	EP2-02	EP1-01
15	11-017	EP2-01	EP1-01
16	11-015	EP2-02	EP1-01
17	11-015	EP2-01	EP1-01
20	11-010	EP2-03	EP1-01
21	11-010	EP2-02	EP1-01
22	11-010	EP2-01	EP1-01
24	11-006	EP2-03	EP1-01
25	11-006	EP2-02	EP1-01
26	11-006	EP2-01	EP1-01
27	11-004	EP2-02	EP1-01
28	11-004	EP2-01	EP1-01





AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES





RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE

KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE

KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE

KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

SL40 - 1,4mm


YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM







SİSTEM DETAYLARI *SYSTEM DETAILS*

SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM







KİLİT KARŞILIĞI KULLANILACAK TARAFTA
MUTLAKA SL40 44 PROFİLİ TAKILMALIDIR
You have to use SL40 44 profile
in the frame for locking part



SL40 - 1,4mm






YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM





SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL







SL40 SİSTEMDEN C55 SİSTEME GEÇİŞ KASASI FRAME PROFILE BETWEEN SL40 AND C55 SYSTEM



SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



SL40 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

