


ECO62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM






















- İç bini, dış bini ve orta tozluk fitili sayesinde maksimum hava ve su performansı / Inner gasket, outer gasket and gasket for open joint maximum air and water performance
- Diğer sistemler ile ortak cam çitası kullanımı / Use of common glazing bead compatible with other systems
- Diğer sistemler ile de uyumlu ortak pres köşe ve pimli bağlantı kullanımı / Use of common press corners and pin connections compatible with other systems
- Kolay montaj / Easy installation
- Düz kanat tasarımı ile görsel sunum zenginliği / Visual presentation with flat sash design
- Isı Geçirgenlik Katsayısı: Kasa - Kanat (Uf)=2,90 W/m²K / Heat transmissions coefficient













KASA GENİŞLİĞİ	: 62 mm
Frame width	
KANAT GENİŞLİĞİ	: 70 mm
Sash width	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 1,4 mm
System wall tickness	
ISI BARIYERİ	: 18 mm
Insulation barrier	
CAM KALINLIĞI	: 4-44 mm / 12-50 mm
Glass thickness	
AKSESUAR SEÇİMİ	: Euro norm kanallı profiller , PVC aksesuarına uygun profiller (multi point lock) /
Sash width	: Profiles with euronorm channels, Profiles suitable for PVC accesory
AÇILIM TİPLERİ	: Tek kanat pencere, Çift kanat pencere, Vasistas açılım, Pivot açılım, İçeri açılır tek kanat kapı, İçeri açılır çift kanat kapı, Dışa açılır tek kanat kapı, Dışarı açılır çift kanat kapı, Katlanır kapı, Paralel sürme
Opening types	:Single-sash window, double-sash window, transom window, pivot window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash door, folding door, parallel sliding

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

ECO62 01	Jx cm ⁴ 20,01	Jy cm ⁴ 8,25		ECO62 11	Jx cm ⁴ 35,32	Jy cm ⁴ 8,90	
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,244 kg/mt			KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,455 kg/mt		
ECO62 02	Jx cm ⁴ 21,67	Jy cm ⁴ 29,87		ECO62 12	Jx cm ⁴ 49,55	Jy cm ⁴ 23,20	
KASA PROFİLİ-80 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,573 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,793 kg/mt		
ECO62 03				ECO62 110	Jx cm ⁴ 34,91	Jy cm ⁴ 8,67	
KASA DESTEK PROFİLİ FRAME SUPPORT PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,833 kg/mt			KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,454 kg/mt		
ECO62 21	Jx cm ⁴ 22,96	Jy cm ⁴ 15,51		ECO62 120	Jx cm ⁴ 49,70	Jy cm ⁴ 22,47	
ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,484 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,787 kg/mt		
ECO62 22	Jx cm ⁴ 28,58	Jy cm ⁴ 38,64		ECO62 M10	Jx cm ⁴ 31,93	Jy cm ⁴ 5,94	
ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,807 kg/mt			KANAT PROFİLİ İSPANYOLET KİLİTLEME SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,385 kg/mt		
TH62 24	Jx cm ⁴ 169,87	Jy cm ⁴ 29,60		ECO62 M11	Jx cm ⁴ 38,34	Jy cm ⁴ 12,44	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,792 kg/mt			KANAT PROFİLİ İSPANYOLET KİLİTLEME SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,614 kg/mt		
TH62 25	Jx cm ⁴ 92,92	Jy cm ⁴ 29,16		ECO62 M12	Jx cm ⁴ 28,07	Jy cm ⁴ 55,27	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,562 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-İSPANYOLET KİLİT INWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,897 kg/mt		
TH62 225	Jx cm ⁴ 80,71	Jy cm ⁴ 16,25		ECO62 M13	Jx cm ⁴ 39,79	Jy cm ⁴ 43,58	
2 mm -TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE- 2mm	AĞIRLIK / Weight 2,216 kg/mt			DİŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-İSPANYOLET KİLİT OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,932 kg/mt		
ECO62 23				ECO62 M110	Jx cm ⁴ 38,02	Jy cm ⁴ 12,31	
KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,480 kg/mt			KANAT PROFİLİ İSPANYOLET KİLİTLEME SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,619 kg/mt		
ECO62 24				ECO62 M120	Jx cm ⁴ 27,61	Jy cm ⁴ 55,39	
KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,803 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-İSPANYOLET KİLİT INWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,903 kg/mt		










PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

ECO62 31		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TH62 43			
		73,54	46,53					
ETEK PROFİLİ-110 mm <i>BOTTOM PLATE PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ <i>OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		2,256 kg/mt				1,397 kg/mt		
				TH62 46				
				PİVOT AÇILIM ADAPTÖR PROFİLİ <i>PIVOTING ADAPTER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight		
						1,560 kg/mt		
ECO62 310		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		10-010184-00			
		70,62	36,41					
ETEK PROFİLİ-110 mm <i>BOTTOM PLATE PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			KÖŞE TAKOZU-18,4 mm <i>PRESS CORNER JOINT</i>			AĞIRLIK / Weight
		2,197 kg/mt				3,067 kg/mt		
								
				10-010225-00				
				KÖŞE TAKOZU-22,5 mm <i>PRESS CORNER JOINT</i>		AĞIRLIK / Weight		
						3,566 kg/mt		
TH62 30					10-010382-00			
EŞİK PROFİLİ <i>BOTTOM RAIL PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			KÖŞE TAKOZU-38,2 mm <i>PRESS CORNER JOINT</i>			AĞIRLIK / Weight
		1,029 kg/mt						5,255 kg/mt
TH62 51		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		10-010429-00			
		20,71	20,71					
90° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			KÖŞE TAKOZU-42,7 mm <i>PRESS CORNER JOINT</i>			AĞIRLIK / Weight
		1,350 kg/mt				5,483 kg/mt		
TH62 52		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		12-91			
		28,53	23,54					
EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			DİK BAĞLANTI <i>T JOINT</i>			AĞIRLIK / Weight
		1,673 kg/mt				0,794 kg/mt		
TH62 53		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		12-54			
		23,98	26,18					
90° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		1,446 kg/mt				0,326 kg/mt		
ECO62 41					12-57			
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ <i>DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		1,247 kg/mt						0,358 kg/mt
ECO62 42					12-01			
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT <i>DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT</i>		AĞIRLIK / Weight			DAMLALIK PROFİLİ <i>RAINDROP PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		1,228 kg/mt						0,198 kg/mt








PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

12-02			11-028		
DAMLALIK PROFİLİ <i>RAINDROP PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-28 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,136 kg/mt			0,302 kg/mt	
12-03			11-030		
DAMLALIK PROFİLİ <i>RAINDROP PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-30 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,313 kg/mt			0,308 kg/mt	
11-004			11-032		
CAM ÇİTASI-4 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-32 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,181 kg/mt			0,315 kg/mt	
11-006			11-035		
CAM ÇİTASI-6 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-35 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,218 kg/mt			0,323 kg/mt	
11-010			11-038		
CAM ÇİTASI-10 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-38 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,233 kg/mt			0,334 kg/mt	
11-015			11-044		
CAM ÇİTASI-15 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-44 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,242 kg/mt			0,338 kg/mt	
11-017					
CAM ÇİTASI-17 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,250 kg/mt				
11-020					
CAM ÇİTASI-20 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,276 kg/mt				
11-022					
CAM ÇİTASI-22 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,282 kg/mt				
11-026					
CAM ÇİTASI-26 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,296 kg/mt				













AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			ASI-H 9730		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE DOUBLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE TRIPLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 3300		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 820		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP4-13			ASI-V 816		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP4-13K			ASI-V 1000		
VULKANİZE FİTİLİ GASKET FOR CORNER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS MAKAS (PVC) TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 1080		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 1275-3		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
EP3-03			ASI-V 1275-5		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
ASI-PVM 001			ASI-V 0148		
PİVOT MENTEŞE PIVOTING HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS ÇELİK MAKAS TRANSOM STEEL RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 100 Adet / Piece	




















AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-WH 003			ASI-WH 005		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT KOLU WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-WH005-58		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL DİLİ - 58mm HANDLE FORK FOR OUTWARD OPENING - 58mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-WH 005K		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL BAĞLANTI-19mm HANDLE CONNECTOR FOR OUTWARD OPENING-19mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-RP 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-153 35		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-LS 90185D		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-155 35		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-LS 90185M		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 002			ASI-BRL 90		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		90 LİK BAREL CYLINDER 90	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-B 2217			ASI-FUJI 2000		
SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-B 2215			ASI-SB 19		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			ASI-SB 19.1		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ECO62 HOK			ASI-DB 9123		
ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-1000			ASI-DB 9143		
FİRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-F 100A			ASI-DB 9148		
KAPI ALTI FİRÇASI DOOR BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WDC 01			501 EKO PANÇ		
YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WDC 02			EM 12-54		
KLAPELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PLASTİK KÖŞE BİRLEŞTİRME ALIGNMENT PLASTIC CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-FUJI 2500					
AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-FUJI 2700					
AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


ASI-KT 1108			ASI-PB 1119		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI BUTTON CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1119			ASI-PB 2326		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-KT 1908			ASI-PB 2650		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece	
ASI-KT 2308			ASI-ALU TT		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 2319			ASI-PVC TT		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 2660			ASI-LTT K01		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 2650			ASI-MEK VW		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 3808			ASI-SS 01		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 4308			SG50-ECO62-01		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 4323			SG50-ECO62-02		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KASA CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR FRAME	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	


PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


ECO62 - 1,4mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



ECO62 01		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		20,01	8,25
 ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	 ASI-KT 2308	 ASI-FUJI 2000	AĞIRLIK / Weight
			1,244 kg/mt



ECO62 02		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		21,67	29,87
 ASI-KT 2650-ASI-PB 2650	 ASI-KT 4308	 ASI-FUJI 2000	AĞIRLIK / Weight
			1,573 kg/mt




ECO62 03	
	AĞIRLIK / Weight
	0,833 kg/mt



ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



ECO62 21				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				22,96	15,51
				AĞIRLIK / Weight	
				1,484 kg/mt	




ECO62 22				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				25,58	38,64
				AĞIRLIK / Weight	
				1,807 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




TH62 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		169,87	26,60
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,792 kg/mt	

TH62 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		92,92	29,16
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,562 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ
2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES

TH62 225	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	80,71	16,25
	AĞIRLIK / Weight	
	2,216 kg/mt	


ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ECO62 23

 ASI-FUJI 2500	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight
		1,480 kg/mt



ECO62 24


 ASI-FUJI 2500	 ASI-DB 9143	AĞIRLIK / Weight
		1,803 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

ECO62 - 1,4mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



ECO62 11				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				35,32	8,90
				AĞIRLIK / Weight	
				1,455 kg/mt	

(A)	(B)	(C)	(E)
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	ASI-KT 1908	ASI-FUJJI 2000	ASI-SB 19.1



ECO62 110				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				34,91	8,67
				AĞIRLIK / Weight	
				1,454 kg/mt	


(A)	(B)	(C)	(E)
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	ASI-KT 1908	ASI-FUJJI 2000	ASI-SB 19.1

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



ECO62 12				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				49,55	23,20
				AĞIRLIK / Weight	
				1,793 kg/mt	




ECO62 120				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				49,70	22,47
				AĞIRLIK / Weight	
				1,787 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ MULTI POINT LOCK SASH PROFILES




ECO62 M13				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				39,79	48,58
   				AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650 ASI-KT 4308 ASI-FUJI 2000 ASI-SB 19.1				1,932 kg/mt	



ECO62 M10				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				31,93	5,94
   				AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1119-ASI-PB 1119 ASI-KT 1108 ASI-FUJI 2000 ASI-SB 19.1				1,385 kg/mt	


ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ECO62 M11				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				38,34	12,44
				AĞIRLIK / Weight	
				1,614 kg/mt	

(A)	(B)	(C)	(E)
ASI-KT 2319-ASI-PB 2632	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1



ECO62 M110				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				38,02	12,31
				AĞIRLIK / Weight	
				1,619 kg/mt	


(A)	(B)	(C)	(E)
ASI-KT 2319-ASI-PB 2632	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



ECO62 M12				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				28,07	56,27
				AĞIRLIK / Weight	
				1,897 kg/mt	



ECO62 M120				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				27,61	55,39
				AĞIRLIK / Weight	
				1,903 kg/mt	





Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

ECO62 - 1,4mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




ECO62 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	73,54	46,53
	AĞIRLIK / Weight	
	2,256 kg/mt	


ECO62 12
ECO62 M12
ECO62 M13 KANATLARI İÇİN UYGUNDUR
IT IS SUITABLE FOR ECO62 12
ECO62 M12
ECP62 M13



TH62 30

1,029 kg/mt



ECO62 310	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	70,62	36,41
	AĞIRLIK / Weight	
	2,197 kg/mt	

ECO62 120
ECO62 M120 KANATLARI İÇİN UYGUNDUR
IT IS SUITABLE FOR ECO62 120
ECO62 M120


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL

ECO62 41




AĞIRLIK / Weight

1,247 kg/mt




ECO62 42



AĞIRLIK / Weight



1,228 kg/mt

TH62 43




AĞIRLIK / Weight

1,397 kg/mt



TH62 46




AĞIRLIK / Weight


1,560 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH62 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,71	20,71
	AĞIRLIK / Weight	
	1,350 kg/mt	



TH62 53	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	23,98	26,18
	AĞIRLIK / Weight	
	1,446 kg/mt	




TH62 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	28,53	23,54
	AĞIRLIK / Weight	
	1,673 kg/mt	




ECO62 - 1,4mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




12-01
0,198 kg/mt




TH62 30
1,034 kg/mt




12-03
0,313 kg/mt




12-02
0,136 kg/mt




12-54
0,326 kg/mt
 EM 12-54 (A)




12-57
0,358 kg/mt
 ASI-SB 34 (A)




12-52
0,279 kg/mt



12-53
0,177 kg/mt



12-41
0,118 kg/mt




04-025025-12
0,158 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


11-004

0,181 kg/mt




11-006

0,218 kg/mt




11-010

0,233 kg/mt




11-015

0,244 kg/mt




11-017

0,250 kg/mt




11-020

0,276 kg/mt




11-022

0,282 kg/mt




11-026

0,296 kg/mt




11-028

0,302 kg/mt




11-030

0,308 kg/mt




11-032

0,315 kg/mt




11-035

0,323 kg/mt




11-038


0,334 kg/mt



11-144


0,338 kg/mt





CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass
Thickness














CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-044	EP2-03	EP1-01
5	11-044	EP2-02	EP1-01
6	11-144	EP1-01	EP1-01
10	11-038	EP2-03	EP1-01
11	11-038	EP2-02	EP1-01
12	11-038	EP2-01	EP1-01
14	11-035	EP2-03	EP1-01
16	11-035	EP2-01	EP1-01
17	11-032	EP2-02	EP1-01
18	11-032	EP2-01	EP1-01
19	11-030	EP2-02	EP1-01
20	11-030	EP2-01	EP1-01
21	11-028	EP2-02	EP1-01
22	11-028	EP2-01	EP1-01
23	11-026	EP2-02	EP1-01
24	11-026	EP2-01	EP1-01
26	11-022	EP2-03	EP1-01
27	11-022	EP2-02	EP1-01
28	11-022	EP2-01	EP1-01
29	11-020	EP2-02	EP1-01
30	11-020	EP2-01	EP1-01
31	11-017	EP2-03	EP1-01
32	11-017	EP2-02	EP1-01
33	11-017	EP2-01	EP1-01
34	11-015	EP2-03	EP1-01
35	11-015	EP2-02	EP1-01
36	11-015	EP2-01	EP1-01
38	11-010	EP2-03	EP1-01
39	11-010	EP2-02	EP1-01
40	11-010	EP2-01	EP1-01
42	11-006	EP2-03	EP1-01
44	11-006	EP2-01	EP1-01



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass
Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
12	11-044	EP2-03	EP1-01
13	11-044	EP2-02	EP1-01
14	11-044	EP2-01	EP1-01
18	11-038	EP2-03	EP1-01
19	11-038	EP2-02	EP1-01
20	11-038	EP2-01	EP1-01
22	11-035	EP2-03	EP1-01
23	11-035	EP2-02	EP1-01
24	11-035	EP2-01	EP1-01
25	11-032	EP2-02	EP1-01
26	11-032	EP2-01	EP1-01
27	11-030	EP2-02	EP1-01
28	11-030	EP2-01	EP1-01
29	11-028	EP2-02	EP1-01
30	11-028	EP2-01	EP1-01
31	11-026	EP2-02	EP1-01
32	11-026	EP2-01	EP1-01
34	11-022	EP2-03	EP1-01
35	11-022	EP2-02	EP1-01
36	11-022	EP2-01	EP1-01
37	11-020	EP2-02	EP1-01
38	11-020	EP2-01	EP1-01
39	11-017	EP2-03	EP1-01
40	11-017	EP2-02	EP1-01
41	11-017	EP2-01	EP1-01
42	11-015	EP2-03	EP1-01
43	11-015	EP2-02	EP1-01
44	11-015	EP2-01	EP1-01
46	11-010	EP2-03	EP1-01
47	11-010	EP2-02	EP1-01
48	11-010	EP2-01	EP1-01
50	11-006	EP2-03	EP1-01


AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

			TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI SINGLE INNER OPENING DOOR
	TEK AÇILIR KANAT SINGLE OPENING SASH		ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI DOUBLE INNER OPENING DOOR
	TEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT SINGLE TILT-TURN OPENING SASH		TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI SINGLE OUTER OPENING DOOR
	ÇİFT AÇILIR KANAT DOUBLE OPENING SASH		ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI DOUBLE OUTER OPENING DOOR
	ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT DOUBLE TILT-TURN OPENING SASH		KATLANIR KAPI FOLDING DOOR
	PİVOT AÇILIR KANAT PIVOT OPENING SASH		PARALEL SÜRME KAPI PARALLEL SLIDING OPENING DOOR
	VASİSTAS AÇILIR KANAT VENT OPENING SASH		

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS







YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

WINDOW OPENING DETAILS



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



PENCERE AÇILIM DETAYLARI

WINDOW OPENING DETAILS

WINDOW OPENING DETAILS

4a)

7

5

6

ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




1




2




3




4



4a






4b



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI
(İSPANYOLET KİLİTLEME)
MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a



4



5




ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




OUTER OPENING DOOR DETAILS




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS



İÇ KISIM İÇİN 2 BAĞLANTIDAN BİRİSİ
TERCİH EDİLEBİLİR
YOU CAN CHOOSE ONE OF THEM
FOR INNER T JOINT





ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS





ECO62 - 1,4mm






YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

SU TAHLİYE DELİK İŞLEMLERİ
WATER DRAINAGE HOLE OPERATIONS



ASI-WDC 01





ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



SU TAHLİYE DELİK İŞLEMLERİ WATER DRAINAGE HOLE OPERATIONS






ASI-WDC 01





ECO62 21



ECO62 11



ECO62 11





TH62 11

ECO62 - 1,4mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL





PENCERE KOLU SLOT ÖLÇÜLERİ
WINDOW HANDLE SLOT OPERATIONS



ASI-WH 004



ASI-WH 004








ECO62 - 1,4mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




ASISTAL

PENCERE KOLU SLOT ÖLÇÜLERİ
WINDOW HANDLE SLOT OPERATIONS

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME
MULTI POINT LOCKING



ASI-WH 001







ECO62 - 1,4mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ORTAKAYIT DİK BAĞLANTI DETAYLARI T-JOINT DETAILS






I.ALTERNATİF I.ALTERNATIVE




ECO62 22

ECO62 01


II.ALTERNATİF II.ALTERNATIVE



SİLİKON



11-004, 11-006, 11-010 NOLU
CAM CİTALARI KULLANILIRKEN
ALT VE ÜST ÇİTALARDA
KENARLARDAN KERTME YAPILMALI
(If you have to use 11-004, 11-006
and 11-010 you should check and
cut from side)



TEK KANAT PENCERE KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH WINDOW CUTTING SIZES

EURO KANALLI KESİM CUTTING FOR EURO GROOVE			KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION	
	KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION			
	SW	FW - 59.6	FW - 59.6	
	SH	FH - 59.6	FH - 59.6	
	SW	FW - 100	FW - 100	
	SH	FH - 100	FH - 100	
PVC KANALLI KESİM CUTTING FOR MULTI-POINT			KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION	
	KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION			
	SW	FW - 59.6	FW - 59.6	
	SH	FH - 59.6	FH - 59.6	
	SW	FW - 100	FW - 100	
	SH	FH - 100	FH - 100	

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
DOUBLE SASH CUTTING SIZES

EURO KANALLI KESİM CUTTING FOR EURO GROOVE		KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION		KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION	
		SW	FW / 2 - 32.3	FW / 2 - 32.3	
		SH	FH - 59.6	FH - 59.6	
		SSH	SH - 69	SH - 109.4	
		SW	FW / 2 - 52.5	FW / 2 - 52.5	
		SH	FH - 100	FH - 100	
		SSH	SH - 69	SH - 109.4	

ECO62 - 1,4mm










YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM











ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH CUTTING SIZES

PVC KANALLI KESİM CUTTING FOR MULTI-POINT				KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION	
KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION					
	ECO62 01	SW	FW / 2 - 32.3	FW / 2 - 32.3	
		SH	FH - 59.6	FH - 59.6	
	ECO62 42	SSH	SH - 69	SH - 109.4	
	ECO62 02	SW	FW / 2 - 52.5	FW / 2 - 52.5	
		SH	FH - 100	FH - 100	
	ECO62 42	SSH	SH - 69	SH - 109.4	

TEK KANAT KAPI KESİM ÖLÇÜLERİ
SINGLE SASH DOOR CUTTING SIZES

EURO KANALLI KESİM CUTTING FOR EURO GROOVE				KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION		
KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION						
		SW	FW - 59.6	FW - 59.6		
		SH	FH - 39.8	FH - 39.8		
		SW	FW - 100	FW - 100		
		SH	FH - 60	FH - 60		
		SH2	FW - 197.6	FW - 197.6		
						

ÇİFT KANAT KAPI AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
DOUBLE SASH DOOR CUTTING SIZES

EURO KANALI KESİM CUTTING FOR EURO GROOVE				KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION		ECO62 11 		ECO62 12 	
KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION									
 ECO62 01				SW		FW / 2 - 32.3		FW / 2 - 32.3	
				SH		FH - 39.8		FH - 39.8	
 ECO62 41				SSH		FH - 19.8		FH - 19.8	
 ECO62 02				SW		FW / 2 - 52.5		FW / 2 - 52.5	
				SH		FH - 60		FH - 60	
 ECO62 41				SSH		FH - 59.8		FH - 59.8	
 ECO62 31				SH2		FW / 2 - 170.3		FW / 2 - 170.3	