




















PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

BR25-20			BR25-23		
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KAPI KASA PROFİLİ DOOR FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,876 kg/mt			1,261 kg/mt	
BR25-21			INT42-04		
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM KAPI KASA PROFİLİ GLASS DOOR FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,789 kg/mt			1,196 kg/mt	
BR25-22			BR25-35		
KASA ÇITA PROFİLİ FRAME GLAZING PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KASA-KABLO KANAL PROFİLİ CABLE CHANNEL PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,419 kg/mt			1,315 kg/mt	
BR26-44					
BİNİLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	1,300 kg/mt				
BR24-21			BR25-36		
CAM KAPI KANAT PROFİLİ DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KASA-KABLO KANAL PROFİLİ CABLE CHANNEL PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,790 kg/mt			1,956 kg/mt	
BR24-24					SC: 1/2
CAM KAPI KANAT PROFİLİ DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,729 kg/mt				
BR24-22			SN80-765-12		
KAPI KANAT PROFİLİ DOOR SASH PROFILE Glass 8mm	AĞIRLIK / Weight		KASA-KABLO KANAL PROFİLİ CABLE CHANNEL PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,518 kg/mt			0,328 kg/mt	
BR24-28					
KAPI KANAT PROFİLİ DOOR SASH PROFILE Glass 5mm	AĞIRLIK / Weight				
	0,551 kg/mt				
BR24-23					
KAPI KANAT PROFİLİ DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,388 kg/mt				

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST














BR25-35SP			13-09080		
KABLO KANAL DESTEK PROFİLİ CABLE CHANNEL SUPPORT PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,540 kg/mt		"H" PROFİLİ - 8mm CAM İÇİN "H" PROFILE FOR 8mm GLASS	AĞIRLIK / Weight 0,111 kg/mt	
			13-09081		
			"H" PROFİLİ - 10mm CAM İÇİN "H" PROFILE FOR 10mm GLASS	AĞIRLIK / Weight 0,140 kg/mt	
INT42-01			23-1316		
ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION/TRANSOM PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,586 kg/mt		"H" PROFİLİ - 5+0,76 pvb+5 CAM İÇİN "H" PROFILE FOR 10mm GLASS	AĞIRLIK / Weight 0,133 kg/mt	
INT42-02			03-050050-40		
ORTA KAYIT BASKI KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,240 kg/mt		L PROFİL (50x50X4) L PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,037 kg/mt	
INT42-03					
ORTA KAYIT KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,256 kg/mt				
BR24-31					
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,331 kg/mt				
INT42-05					
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,357 kg/mt				
13-09096					
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE BR27-21	AĞIRLIK / Weight 0,360 kg/mt				
TK11-040-12					
CAM ÇİTASI GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,130 kg/mt				
FC10-080-00					
KÖŞE TAKOZU- 8 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 2,038 kg/mt				

INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

MO-60			ASI-HCS 01		
KENET BİNİ FİTİLİ CENTRAL SEALING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		AHŞAP VE CAM KAPI KOLU WOOD & GLASS DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package	
	200 mt			Takım / Set	
INT-004					
KAPI KANAT CAM FİTİLİ 8mm CAM İÇİN DOOR SASH GLASS GASKET	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / 6mt				
INT-005			ASI-HCS 01A		
KAPI KANAT CAM FİTİLİ 10mm CAM İÇİN DOOR SASH GLASS GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		CAM KAPI KOL AYNASI TEK CAM GLASS DOOR HANDLE ACCESSORY-Single Glass	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / 6mt			Takım / Set	
INT1-01			ASI-INT 01-S		
CAM FİTİLİ - 8mm FRAME GASKET - 8mm	KOLİ MİKTARI/Package		KAPI YAPRAK MENTEŞE KANAT TEK CAM DOOR HINGE-SINGLE GLASS	KOLİ MİKTARI/Package	
	500 mt / 15 kg			Adet	
INT1-03			ASI-INT 01-D		
CAM FİTİLİ - 10mm GLASS GASKET - 10mm	KOLİ MİKTARI/Package		KAPI YAPRAK MENTEŞE KANAT ÇİFT CAM - AHŞAP DOOR HINGE-DOUBLE GLASS - WOOD	KOLİ MİKTARI/Package	
	500 mt / 15 kg			Adet	
EP3-03			ASI-AK 545		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		SÜRGÜ KİLİTLEME SASH FIXING BOLT	KOLİ MİKTARI/Package	
	430 mt / 15 kg			Adet / Piece	
INT-04			ASI-PB 1119		
CAM ARASI ŞEFFAF FİTİL BANTLI - 10mm GLASS JOINT TAPE GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	3,2 mt / adet			Adet / Piece	
INT-04A			DB-BR2523		
CAM ARASI ŞEFFAF FİTİL BANTLI - 8mm GLASS JOINT GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		BR25-23 DİK BAĞLANTI BR25-23 T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	3,2 mt / adet			Adet / Piece	
INT-05L			DB-INT04		
CAM CAMA 90° KÖŞE DÖNÜŞ FİTİLİ BANTLI - 10mm CORNER GLASS GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		INT42-04 DİK BAĞLANTI INT42-04 T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	3,2 mt / adet			Adet / Piece	
INT-05T			DB-BR2535		
3'LÜ CAM BAĞLANTI KÖŞE DÖNÜŞ FİTİLİ BANTLI - 10mm CORNER GLASS GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		BR25-35 DİK BAĞLANTI BR25-35 T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	3,2 mt / adet			Adet / Piece	


[illegible]

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS

INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




BR24-21



ASI-PB 1119

AĞIRLIK / Weight


0,790 kg/mt



BR24-24

AĞIRLIK / Weight

0,729 kg/mt




BR24-22



ASI-PB 1119

AĞIRLIK / Weight

0,518 kg/mt




BR24-28



ASI-PB 1119

AĞIRLIK / Weight

0,551 kg/mt



BR24-23



ASI-PB 1119

AĞIRLIK / Weight


0,388 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS


ASISTAL



BR25-21




ASI-PB 1119



ASI-P 100.1


AĞIRLIK / Weight

0,789 kg/mt



BR25-22

0,419 kg/mt




BR25-20



ASI-PB 1119

AĞIRLIK / Weight

0,876 kg/mt



BR26-44




ASI-PB 1119




ASI-P 100.1

AĞIRLIK / Weight

1,300 kg/mt



BR25-23



DB-BR2523

AĞIRLIK / Weight


1,261 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




INT42-01



DB-INT05


AĞIRLIK / Weight

0,586 kg/mt




INT42-02

0,240 kg/mt



INT42-03

0,256 kg/mt




13-09096



ASI-KT 0821


AĞIRLIK / Weight

0,360 kg/mt




TK11-040-12

0,130 kg/mt




INT42-04



DB-INT04

AĞIRLIK / Weight

1,296 kg/mt



03-050050-40


1,037 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

INTERNO 42


TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




13-09080

0,111 kg/mt




13-09081

0,140 kg/mt



23-1316


0,133 kg/mt



02-040011-15

AĞIRLIK / Weight


0,390 kg/mt



BR25-35SP

AĞIRLIK / Weight


0,540 kg/mt



BR24-31

AĞIRLIK / Weight

0,331 kg/mt



INT42-05

①



AĞIRLIK / Weight

0,357 kg/mt


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




BR25-35



AĞIRLIK / Weight


1,315 kg/mt




SN80-765-12

AĞIRLIK / Weight

0,328 kg/mt



BR25-36



AĞIRLIK / Weight

1,956 kg/mt


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS








ASISTAL



INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS



ASISTAL



INTERNO 42




TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




1


14




1a



1c




15



INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS


ASISTAL



INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS


ASISTAL



INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL









INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL

KAPI KANAT ve CAM KALINLIK DETAYLARI
DOOR SAHS & GLASS THICKNESS DETAILS



INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS



KAPI KANAT ve CAM KALINLIK DETAYLARI DOOR SAHS & GLASS THICKNESS DETAILS

