

















PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

SL38T 10			SL38T 09		
KALDIR-SÜR SİSTEM KASA PROFİLİ <i>LIFT&SLIDE FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 1,809 kg/mt		SABİTLİ KASA PROFİLİ <i>MONORAIL FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 1,476 kg/mt	
SL38T 10F			SL38T 21		
KALDIR-SÜR SİSTEM SİNEKLİKLİ KASA <i>LIFT&SLIDE FRAME PROFILE WITH FLYSCREEN</i>	AĞIRLIK / Weight 2,245 kg/mt		ORTA KAYIT PROFİLİ <i>TRANSOM-MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,904 kg/mt	
SL38T 104			SL38T 550		
KALDIR-SÜR SİSTEM SİNEKLİKLİ KASA <i>LIFT&SLIDE FRAME PROFILE WITH FLYSCREEN</i>	AĞIRLIK / Weight 1,987 kg/mt		ORTA KAYIT PROFİLİ SL38T 552 KASA İÇİN <i>TRANSOM-MULLION PROFILE FOR SL38T 552</i>	AĞIRLIK / Weight 1,560 kg/mt	
SL38T 101			SL38T 12		
KALDIR-SÜR SİSTEM ÜÇLÜ KASA PROFİLİ <i>FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 2,681 kg/mt		Jx cm ⁴ 35,69	Jy cm ⁴ 12,62	
SL38T 101F			SL38T 17		
KALDIR-SÜR SİSTEM SİNEKLİKLİ KASA <i>LIFT&SLIDE FRAME PRO. WITH FLYSCREEN</i>	AĞIRLIK / Weight 3,119 kg/mt		KANAT PROFİLİ <i>SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 1,615 kg/mt	
SL38T 103			SL38T 16		
KALDIR-SÜR SİSTEM PERVAZLI KASA PROFİLİ <i>LIFT&SLIDE FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 1,929 kg/mt		Jx cm ⁴ 33,11	Jy cm ⁴ 11,76	
SL38T 105			SL38T 42		
KALDIR-SÜR SİNEKLİKLİ PERVAZLI KASA <i>LIFT&SLIDE FRAME PROFILE WITH FLYSCREEN</i>	AĞIRLIK / Weight 2,107 kg/mt		KENET PROFİLİ <i>CENTRAL LOCKING PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,495 kg/mt	
SL38T 102			SL38T 14		
KALDIR-SÜR ÜÇLÜ KASA PROFİLİ <i>LIFT&SLIDE FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 2,801 kg/mt		DAR KANAT PROFİLİ <i>NARROW SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,682 kg/mt	
SL38T 55			SL38T 15		
TH55 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ <i>FRAME PROFILE FOR TH55</i>	AĞIRLIK / Weight 1,613 kg/mt		TAKVİYELİ DAR KANAT PROFİLİ <i>NARROW SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 1,140 kg/mt	
SL38T 552			SL38T 18		
TH55 SİSTEM GEÇİŞ PROFİLİ-SL38T 09 <i>FRAME PROFILE FOR SL38T 09</i>	AĞIRLIK / Weight 1,594 kg/mt		TAKVİYELİ OVAL KANAT PROFİLİ <i>NARROW SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,983 kg/mt	

* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM






PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 45			12-54		
3'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,804 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt	
SL38T 43			12-57		
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,615 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt	
SL38T 46			SL38T 35		
KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,427 kg/mt		KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,651 kg/mt	
SL38T 20			12-61		
CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,102 kg/mt		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ ALUMINIUM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,111 kg/mt	
SL38T 47			SL-1515		
KALDIR-SÜR KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ (PRES) LIFT&SLIDE LOCK ADAPTER	AĞIRLIK / Weight 0,520 kg/mt		KULP PROFİLİ HANDLE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,092 kg/mt	
12-41			LS60 71		
TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,118 kg/mt		KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,050 kg/mt	
15-304216-09			LS60 72		
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,352 kg/mt		KULP KAPAK PROFİLİ HANDLE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,420 kg/mt	
15-306317-11			10-010106-00		
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,561 kg/mt		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 2,491 kg/mt	
13-09986					
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,741 kg/mt				
SL38T 61					
SİNEKLİK RAY PROFİLİ FLYSCREEN RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,185 kg/mt				

* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			KF 67-650		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		FİRÇA FİTİL - 7 mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package	
	240 mt / 15 kg			1200 mt	
EP2-01			KF 67-700		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		FİRÇA FİTİL - 7 mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package	
	440 mt / 15 kg			1200 mt	
EP2-02			SL38T-PLZ 04		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC	KOLİ MİKTARI/Package	
	300 mt / 15 kg			6 mt / adet	
EP2-03					
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package				
	250 mt / 15 kg				
KC 02			SL38T-PLZ 02		
CAM FİTİLİ - 2 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC	KOLİ MİKTARI/Package	
	100 mt / 4,5 kg			6 mt / adet	
EP38-01			SL38T-PLZ 03		
KANAT FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		KALDIR-SÜR RULMAN DESTEK PROFİLİ - PVC PVC PROFILE FOR LIFT&SLIDE ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package	
	500 mt / 15 kg			6 mt / adet	
EP38-02			SL38T-PLU		
KASA KANAL FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		KASA YALITIM PVC FRAME ISOLATION GASKET	KOLİ MİKTARI/Package	
	535 mt / 15 kg			6 mt/adet	
EP38-03			SL38T-SFP 01		
SABİT ÇİTA FİTİLİ FIXED FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		ALT HAVA KESİCİ EPDM BOTTOM WEATHER PROTECTOR	KOLİ MİKTARI/Package	
	145 mt / 13 kg			Adet / Piece	
EP38-05			SL38T-SFP 02		
KANAT FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		ÜST HAVA KESİCİ SÜNGER TOP WEATHER PROTECTOR	KOLİ MİKTARI/Package	
	- mt / -kg			Adet / Piece	
KF 67-550			SL38T-SFP 03		
FİRÇA FİTİL - 5,5 mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		ÜST HAVA KESİCİ SÜNGER - SL38T 09 İçin CENTRAL SEALING-TOP FOR SL38T 09	KOLİ MİKTARI/Package	
	1400 mt			Adet / Piece	

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM


















AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

SL38T-SFP 04			SL38T-DB100		
ALT HAVA KESİCİ SL38T 09 KASA İÇİN CENTRAL SEALING-BOTTOM FOR SL38T 09	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT SABİTLEME PARÇASI SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-PLU 02			SL38T-KP 02		
İSPANYOLET ADAPTÖR FİTİLİ - PVC MULTI POINT LOCK SEALING GASKET-PVC	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet		KENET KAPAĞI ALT/ÜST 90° INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-STP 06			FLY-KP01		
KANAT DENGEME VE STOPER AKSESUARI SASH STOPPER & STABILIZATION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DAR SİNEKLİK KANAT KAPAĞI-ALT/ÜST FLY SCREEN CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 03			SL38T-STP01		
SL38T 43 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 43	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT DENGEME AKSESUARI SASH STABILIZATION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 04 SAĞ			SL38T-MEK1		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		200 kg KAPASİTELİ KALDIR-SÜR MEKANİZMA LIFT & SLIDE MECHANISM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL38T-KP 04 SOL			SL38T-MEK1D		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		4'LÜ KANAT KALDIR-SÜR MEKANİZMA - 200kg LIFT & SLIDE MECHANISM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL38T-KP 05 SAĞ			ASI-WH 002		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 05 SOL			ASI-SH 008		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-LS1			ASI-INR 01		
KALDIR-SÜR SİSTEM İSPANYOLET DESTEĞİ LIFT&SLIDE LOCKING SUPPORT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 3,5 mt / Adet	
SL38T-LS2			ASI-5025		
KALDIR-SÜR SİSTEM RULMAN DESTEĞİ LIFT&SLIDE ROLLER SUPPORT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK FİTİLİ FLYSCREEN GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt	

* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


ASI-BZ 5060			ASI-SB 34		
SİNEKLİK KANAT RULMANI ROLLER FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-SR 01R			SL38T-KP 06		
AYARLI TEKLİ RULMAN (V TİPLİ RAY İÇİN) SINGLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SL38T 18 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 18	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-BZ 5007			SL38T-KP 02		
SİNEKLİK PROFİLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package 100 Adet		SL38T 15 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 15	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 1119			ASI-P 100.1		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
ASI-PB 1124			ASI-SL1520		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet		KASA MONTAJ PARÇASI FRAME ASSEMBLY PART	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-CC 1220			SL38T EKO PANÇ		
ÖZEL KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet		45° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER 45° SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1124			501 EKO PANÇ		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 19					
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet				
ASI-MO21					
PLASTİK KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
EM 12-54					
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS

SL38T-K


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 10

		AĞIRLIK / Weight
		1,809 kg/mt



SL38T 10F

		AĞIRLIK / Weight
		2,245 kg/mt



SL38T 104

		AĞIRLIK / Weight
		1,987 kg/mt


⊗ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / profile mold must be checked before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 101

		AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-PB 19	2,681 kg/mt



SL38T 101F

		AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-PB 19	3,119 kg/mt



SL38T 09


		AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-KT 1105	1,476 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 103

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		1,929 kg/mt



SL38T 105

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		2,107 kg/mt



SL38T 102

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		2,801 kg/mt


⊗ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / profile mold must be checked before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM


ASISTAL



SL38T 55

		AĞIRLIK / Weight
		1,613 kg/mt

SL38T 55 PROFİLİ CAM SEÇENEKLERİ İÇİN TH55
SİSTEM ESAS ALINACAKTIR
FOR SL38T 55 WILL USE TH55 GLASS OPTIONS




SL38T 552

			AĞIRLIK / Weight
			1,594kg/mt

CAM SEÇİM TABLOSU SL38T 552 VE SL38T 550 İÇİN Glazing Selection Table

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)
20	11-028	EP2-02
22	11-026	EP2-02
24	11-022	KC-06



SL38T 550



	AĞIRLIK / Weight
	1,560 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,69	12,62
AĞIRLIK / Weight		1,615 kg/mt	



SL38T 17		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,72	12,62
AĞIRLIK / Weight		1,630 kg/mt	



SL38T 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		33,11	11,76
AĞIRLIK / Weight		1,618 kg/mt	



SL38T 12 KANAT İÇİN FOR SL38T 12 SASH

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
18	EP2-03	EP2-03
20	EP2-02	EP2-02
22	EP2-01	EP2-01
24	KC-02	KC-02

SL38T 16 ve 17 NOLU KANATLAR İÇİN FOR SL38T 16 & 17 SASHES


CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
20	EP2-03	EP1-01
22	EP2-02	EP1-01
24	KC-02	EP1-01

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 14




SL38T-PL91

AĞIRLIK / Weight

0,682 kg/mt



SL38T 15




SL38T-PL91




SL38T-KP 02

AĞIRLIK / Weight

1,140 kg/mt



SL38T 18



SL38T-PL91



SL38T-KP 06

AĞIRLIK / Weight

0,983 kg/mt

SL38T 12 ,13, 14, 15,18 NOLU KANATLARI İÇİN FOR SL38T 12 , 13, 14, 15, 18 SASHES

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
18	EP2-03	EP2-03
20	EP2-02	EP2-02
22	EP2-01	EP2-01
24	KC-02	KC-02

SL38T 16 ve 17 NOLU KANATLAR İÇİN FOR SL38T 16 & 17 SASHES

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness


CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
20	EP2-03	EP1-01
22	EP2-02	EP1-01
24	KC-02	EP1-01

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 42

AĞIRLIK / Weight


0,495 kg/mt

SL38T-KP




SL38T 45

0,804 kg/mt



SL38T 46

0,437 kg/mt




SL38T 43

AĞIRLIK / Weight


0,615 kg/mt

SL38T-KP 03



SL38T 21

0,904 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt



EM 12-54

(A)



12-54

0,326 kg/mt



ASI-SB 34

(A)

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM


ASISTAL

15-304216-09



AĞIRLIK / Weight

0,352 kg/mt




15-306317-11



AĞIRLIK / Weight

0,561 kg/mt





13-09986




AĞIRLIK / Weight

0,741 kg/mt




SL38T 20

0,102 kg/mt




SL38T 47

0,520 kg/mt




12-41

0,118 kg/mt




SL-1515

0,092 kg/mt



SL38T 61

0,185 kg/mt













SL38T 35

0,651 kg/mt



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AÇILIM TİPLERİ KALDIR-SÜR SÜRME - OPENING TYPES LIFT & SLIDING



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE

KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE SASH SIZES ARE DETERMINED, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARRY CAPACITY

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE





KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE SASH SIZES ARE DETERMINED, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARRY CAPACITY

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

SL38T-K


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

KALDIR-SÜR DETAYLARI LIFT & SLIDE DETAILS



NOT: KALDIR-SÜR MEKANİZMASININ
HAREKETİNE ENGEL OLMASI İÇİN
ASI-STP 06 MONTAJI
KANAT ÜST NOKTASINDAN
5mm AŞAĞIDA KALACAK
ŞEKİLDE MONTE EDİLMELİDİR





NOTE:
ASI-STP 06 INSTALLATION SHOULD BE MOUNTED TO
BE 5mm DOWN FROM THE TOP POINT OF THE SASH
TO PREVENT THE MOVEMENT OF THE LIFT&SLIDE
MECHANISM.



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM


ASISTAL



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM







ASISTAL




SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

KALDIR-SÜR DETAYLARI LIFT & SLIDE DETAILS



TH55 SİSTEME GEÇİŞ






SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL

KALDIR-SÜR DETAYLARI LIFT & SLIDE DETAILS




SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL





KALDIR-SÜR DETAYLARI LIFT & SLIDE DETAILS



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM


TH55 SİSTEME GEÇİŞ DETAYLARI DETAILS FOR TH55 SYSTEM JOINT



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL



NOT: KANAT İÇİ ORTA KAYIT (SL38T 21) UYGULAMASI
SADECE SL38T 16 NOLU KANAT İÇİN UYGUNDUR.
SL38T 21 Mullion / Transom profile works with only
SL38T 16 sash profile

