



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



KASA GENİŞLİĞİ : 94mm - 107mm - 144mm

Frame width

KANAT DERİNLİĞİ : 38mm - Cam Çıtasız ve Çıtalı

Sash depth

SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,4 mm

System wall tickness

ISI BARIYERİ : Kasa, 24mm - Kanat, 20mm

Insulation barrier

CAM KALINLIĞI : 18mm - 20mm - 22mm - 24mm

Glass thickness



PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
NORMAL SÜRME

PROFILE & ACCESSORIES LISTS
NORMAL SLIDING

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM













PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST





SL38T 01	Jx cm ⁴ 14,69	Jy cm ⁴ 28,69		SL38T 02	Jx cm ⁴ 22,29	Jy cm ⁴ 214,50	
İKİLİ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,896 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,772 kg/mt		
SL38T 64B	Jx cm ⁴ 7,73	Jy cm ⁴ 18,40		SL38T 64E			
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,342 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,218 kg/mt		
SL38T 03	Jx cm ⁴ 12,21	Jy cm ⁴ 56,72		SL38T 06	Jx cm ⁴ 18,11	Jy cm ⁴ 198,04	
İKİLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,803 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,679 kg/mt		
SL38T 03F	Jx cm ⁴ 12,21	Jy cm ⁴ 56,72		SL38T 64D	Jx cm ⁴ 21,24	Jy cm ⁴ 327,30	
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,249 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,125 kg/mt		
SL38T 04	Jx cm ⁴ 13,15	Jy cm ⁴ 80,65		SL38T 07	Jx cm ⁴ 19,02	Jy cm ⁴ 264,47	
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,987 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,863 kg/mt		
SL38T 05	Jx cm ⁴ 17,50	Jy cm ⁴ 88,77		SL38T 08	Jx cm ⁴ 23,22	Jy cm ⁴ 265,50	
PERVAZLI KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,080 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,956 kg/mt		
SL38T 203	Jx cm ⁴ 33,71	Jy cm ⁴ 88,90		SL38T 201			
İKİLİ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,147 kg/mt			PERVAZLI 4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,648 kg/mt		
				SL38T 202			
				4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,555 kg/mt		
SL38T 64C	Jx cm ⁴ 16,81	Jy cm ⁴ 40,24		SL38T 64F			
PERVAZLI KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,593 kg/mt			PERVAZLI 4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 4,094 kg/mt		
				SL38T 64G			
				4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 4,001 kg/mt		

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

















SL38T 09			SL38T 18		
SABİTLİ KASA PROFİLİ MONORAIL FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,463 kg/mt		TAKVİYELİ OVAL KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,077 kg/mt	
SL38T 55			15-304216-09		
TH55 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR TH55	AĞIRLIK / Weight 1,615 kg/mt		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,352 kg/mt	
SL38T 552			15-306317-11		
TH55 SİSTEM GEÇİŞ PROFİLİ-SL38T 09 FRAME PROFILE FOR SL38T 09	AĞIRLIK / Weight 1,591 kg/mt		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,561 kg/mt	
SL38T 550			13-09986		
ORTA KAYIT PROFİLİ SL38T 552 KASA İÇİN TRANSOM-MULLION PROFILE FOR SL38T 552	AĞIRLIK / Weight 1,553 kg/mt		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,740 kg/mt	
SL38T 12	Jx cm ⁴ 35,69	Jy cm ⁴ 12,62	SL34T-52		
	AĞIRLIK / Weight 1,602 kg/mt		DAR SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,469 kg/mt	
SL38T 17	Jx cm ⁴ 35,72	Jy cm ⁴ 12,62	SL38T 43		
	AĞIRLIK / Weight 1,620 kg/mt		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,620 kg/mt	
SL38T 13	Jx cm ⁴ 35,55	Jy cm ⁴ 12,36	SL38T 44		
	AĞIRLIK / Weight 1,592 kg/mt		İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ (9005 MAT SİYAH) MULTI POINT LOCK ADAPTER	AĞIRLIK / Weight 0,560 kg/mt	
SL38T 16	Jx cm ⁴ 33,11	Jy cm ⁴ 11,76	SL38T 45		
	AĞIRLIK / Weight 1,610 kg/mt		3'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,799 kg/mt	
SL38T 14			SL38T 42		
DAR KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,683 kg/mt		KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,497 kg/mt	
SL38T 15			SL38T 46		
TAKVİYELİ DAR KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,141 kg/mt		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,424 kg/mt	
















PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL-1515			SL38T 61		
KASA MONTAJ PROFİLİ <i>FRAME ASSEMBLY PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK RAY PROFİLİ <i>FLYSCREEN RAIL PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,092 kg/mt			0,185 kg/mt	
SL38T 35			LS60 71		
KANAT SABİTLEME PROFİLİ <i>SASH FIXING PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		KULP PROFİLİ <i>HANDLE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,648 kg/mt			1,430 kg/mt	
SL38T 20			LS60 72		
CAM ÇITA PROFİLİ <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		KULP KAPAK PROFİLİ <i>HANDLE COVER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,103 kg/mt			0,296 kg/mt	
DR-001			FC12-195-20		
DRENAJ KANAL PROFİLİ <i>WATER DRAINAGE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		TİJ PROFİLİ <i>SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	1,998 kg/mt			0,120 kg/mt	
DR-002		 MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR <i>DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS</i>	10-010106-00		
DRENAJ KANAL UZATMA PROFİLİ <i>WATER DRAINAGE ADDITIONAL PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,918 kg/mt			2,653 kg/mt	
DR-003		 MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR <i>DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS</i>			
DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ <i>WATER DRAINAGE COVER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,724 kg/mt				
12-22					
KASA BİRLEŞİM PROFİLİ <i>FRAME JOINT PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,068 kg/mt				
12-54					
PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,326 kg/mt				
12-57					
PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,358 kg/mt				
12-61					
ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ <i>ALUMINIUM RAIL PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,111 kg/mt				








AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			KF 67-700		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		FİRÇA FİTİL - 7 mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1200 mt	
EP2-01			SL38T-PLU		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		KASA YALITIM PVC FRAME ISOLATION GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt/adet	
EP2-02			SL38T-PLU 02		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		İSPANYOLET ADAPTÖR FİTİLİ - PVC MULTI POINT LOCK SEALING GASKET-PVC	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP2-03			SL38T-PLZ 04		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
KC 02					
CAM FİTİLİ - 2 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 4,5 kg				
EP38-02			SL38T-PLZ 02		
KASA KANAL FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 535 mt / 15 kg		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP38-03			SL38T-SFP 01		
SABİT ÇITA FİTİLİ FIXED FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 145 mt / 13 kg		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM BOTTOM-TOP WEATHER PROTECTOR	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-5025			SL38T-SFP 04		
SİNEKLİK FİTİLİ FLYSCREEN GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt		ALT HAVA KESİCİ SL38T 09 KASA İÇİN CENTRAL SEALING-BOTTOM FOR SL38T 09	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-550			SL38T-KP		
FİRÇA FİTİL - 5,5 mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt		KENET KAPAĞI-ALT/ÜST INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-550			SL38T-KP 01		
FİRÇA FİTİL - 5,5 mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt		KENET KAPAĞI ALT/ÜST 90° INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

FLY-KP01			SL38T-PL91		
DAR SİNEKLİK KANAT KAPAĞI-ALT/ÜST FLY SCREEN CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		90° KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ 90° SASH CONNECT PVC	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-STP 06			ASI-SH 007		
KANAT DENGELEME VE STOPER AKSESUARİ SASH STOPPER & STABILIZATION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 02			ASI-SH 007A		
SL38T 15 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 15	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KİLİTLİ HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 03			ASI-SH 007B		
SL38T 43 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 43	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP04 SAĞ			ASI-SH 007C		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJLİ HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP04 SOL			ASI-SH 007K		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		HAVUZ KOL DİL-KARŞILIK (ASI-SH 007 ve 007A için) EMBEDED HANDLE STRIKE HOOK FOR ASI-SH 007/007A	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL38T-KP05 SAĞ			ASI-WH 002		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP05 SOL			ASI-WH 006		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		GÖMME İSPANYOLET KİLİTLEME KOL EMBEDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 06			ASI-GB01		
SL38T 18 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 18	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		TEK YÖNLÜ KİLİTLEME GEAR BOX-ONE WAY	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-PL90			ASI-34 KIT		
90° KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ 90° SASH CONNECT PVC	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KİLİTLEME-KARŞILIK LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package 2 takım / 2 set	

ASI-TP 002			SL38T-DB100		
TİJ PİMİ - Ø7mm ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package takım / set		KANAT SABİTLEME PARÇASI SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.0			ASI-BZ 5007		
İSPANYOLET KİLİTLEME (400mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK PROFİLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.1			ASI-PB 1119		
İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet	
ASI-ISP15.2			ASI-PB 1124		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet	
ASI-ISP15.3			ASI-KT 1124		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP K02			ASI-CC 1220		
İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK MULTI POINT LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÖZEL KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SR 01R			ASI-PB 19		
AYARLI TEKLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) SINGLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet	
ASI-SR 03			ASI-SB 34		
AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - U	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-BZ 5060			ASI-MO21		
SİNEKLİK KANAT RULMANI ROLLER FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PLASTİK KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-INR 01			ASI-SL1520		
ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet		KASA MONTAJ PARÇASI FRAME ASSEMBLY PART	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


ASI-P 100.1				
ORTA KAYIT BAĞLANTI <i>T JOINT FIXING</i>	KOLİ MİKTARI/Package			
	250 Adet / Piece			
12-41P				
POLYAMİD TİJ PROFİLİ <i>POLYAMİDE CONNECTING ROD PROFILE - 19mm</i>	KOLİ MİKTARI/Package			
	6mt / Adet			
DR-KAP 01				
DRENAJ KANAL KAPAK <i>WATER DRAINAGE COVER</i>	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
DR-KAP 02				
DRENAJ KANAL KAPAK <i>WATER DRAINAGE COVER</i>	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
DR-KAP 03				
DRENAJ KANAL KAPAK <i>WATER DRAINAGE COVER</i>	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
DR-KAP 04				
DRENAJ KANAL KAPAK <i>WATER DRAINAGE COVER</i>	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
SL38T PANÇ				
90° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ <i>PUNCH MACHINE FOR CORNER 90° SASH</i>	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
SL38T EKO PANÇ				
45° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ <i>PUNCH MACHINE FOR CORNER 45° SASH</i>	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
501 EKO PANÇ				
KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ <i>PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN</i>	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL



SL38T 01	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	14,69	28,69
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	1,896 kg/mt	



SL38T 64B	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	7,73	18,40
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,342 kg/mt	




SL38T 05	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	17,52	88,77
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,080 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL




SL38T 03	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	12,21	56,72
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	1,803 kg/mt	



SL38T 04	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	13,15	80,65
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	1,987 kg/mt	




SL38T 03F	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	12,21	56,72
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,249 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 203

			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			33,71	88,9
			AĞIRLIK / Weight	
			2,147 kg/mt	



SL38T 64C


			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			16,81	40,24
			AĞIRLIK / Weight	
			2,593 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 02

Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
22,29	214,50
AĞIRLIK / Weight	
2,772 kg/mt	



SL38T 64E

Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
25,12	350,80
AĞIRLIK / Weight	
3,218 kg/mt	





Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 06	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	18,11	198,04
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,679 kg/mt	




SL38T 64D	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	21,24	327,30
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	3,125 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL



SL38T 07	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	19,02	264,47
A ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,863 kg/mt	



SL38T 08	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	23,22	265,50
A ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,956 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL





SL38T 201

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight
	3,648 kg/mt




SL38T 202


 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		3,555 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM




SL38T 64F




AĞIRLIK / Weight

4,094 kg/mt



SL38T 64G



AĞIRLIK / Weight


4,001 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 09

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-KT 1105	AĞIRLIK / Weight
		1,463 kg/mt



SL38T 55

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-MO 21	AĞIRLIK / Weight
		1,615 kg/mt


**SL38T 55 PROFİLİ CAM SEÇENEKLERİ İÇİN TH55
SİSTEM ESAS ALINACAKTIR**

FOR SL38T 55 WILL USE TH55 GLASS OPTIONS

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 552

			AĞIRLIK / Weight
			1,591 kg/mt

CAM SEÇİM TABLOSU SL38T 552 VE SL38T 550 İÇİN Glazing Selection Table

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)
20	11-028	EP2-02
22	11-026	EP2-02
24	11-022	KC-06



SL38T 550


	AĞIRLIK / Weight
	1,553 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL





SL38T 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,69	12,62
		AĞIRLIK / Weight	
		1,602 kg/mt	



SL38T 13		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,55	12,36
		AĞIRLIK / Weight	
		1,592 kg/mt	



SL38T 17		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,72	12,62
		AĞIRLIK / Weight	
		1,620 kg/mt	




SL38T 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		33,11	11,76
		AĞIRLIK / Weight	
		1,610 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 14




SL38T-PL91

AĞIRLIK / Weight

0,683 kg/mt



SL38T 15




SL38T-PL91



SL38T-KP 02

AĞIRLIK / Weight

1,141 kg/mt



SL38T 18



SL38T-PL91



SL38T-KP 06

AĞIRLIK / Weight

1,077 kg/mt

SL38T 12,13, 14, 15,18 NOLU KANATLARI İÇİN

FOR SL38T 12, 13, 14, 15, 18 SASHES

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU

Glazing Selection Table according to the
Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
18	EP2-03	EP2-03
20	EP2-02	EP2-02
22	EP2-01	EP2-01
24	KC-02	KC-02

SL38T 16 ve 17 NOLU KANATLAR İÇİN

FOR SL38T 16 & 17 SASHES

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU

Glazing Selection Table according to the
Glass Thickness


CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
20	EP2-03	EP1-01
22	EP2-02	EP1-01
24	KC-02	EP1-01

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 45

0,799 kg/mt




SL38T 42



SL38T-KP

AĞIRLIK / Weight

0,497 kg/mt




SL38T 43



SL38T-KP 03


AĞIRLIK / Weight

0,620 kg/mt



SL38T 46

0,424 kg/mt




A

A

EM 12-54


12-54

0,326 kg/mt



SL38T 20

0,103 kg/mt



E

E

ASI-SB 34

12-57

0,358 kg/mt

EP3-03



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

DRENAJ SİSTEMİ DRAINAGE SYSTEM




DR-001



AĞIRLIK / Weight


1,998 kg/mt

DR-002




AĞIRLIK / Weight

0,918 kg/mt



DR-003



AĞIRLIK / Weight

0,724 kg/mt

DR-002

MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS

DR-003

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

15-304216-09





ASI-BZ 5007



ASI-BZ 5060

AĞIRLIK / Weight

0,352 kg/mt



15-306317-11





ASI-BZ 5007



ASI-BZ 5060

AĞIRLIK / Weight

0,561 kg/mt



13-09986




ASI-PB 1119



ASI-SR 01R

AĞIRLIK / Weight

0,740 kg/mt




SL38T 61

0,185 kg/mt

SL34T-52




ASI-PB 1119



FLY-KP01


AĞIRLIK / Weight

0,469 kg/mt




SL38T 44

0,560 kg/mt




SL38T 35

0,648 kg/mt



FC12-195-20

0,120 kg/mt









SL-1515



0,092 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



AÇILIM TİPLERİ NORMAL SÜRME - OPENING TYPES NORMAL SLIDING



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE





KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE SASH SIZES ARE DETERMINED, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARRY CAPACITY

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

SL38T-N




YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL








YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTALY



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM





YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM





SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL








TH55 SİSTEME GEÇİŞ DETAYLARI DETAILS FOR TH55 SYSTEM JOINT



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T-N





YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL


15



16



18







YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTALY

KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI
DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT.




KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI
DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT.


22



23






21



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

DRENAJ SİSTEMİ DRAINAGE SYSTEM



DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM